

PROFESYONEL KAHVE SİSTEMLERİ

Kahve Makinesi Filtre Sistemi

H-066

20 İnç Sediment Filtre + 20 İnç Reçine Filtre ile profesyonel kahve makineleri için besleme suyu hazırlama çözümü.

2 Aşamalı Filtrasyon

20 İnç Sediment

20 İnç Reçine

Kireç Kontrolü

Royal Green H-066

Profesyonel kahve makinesi filtre sistemi



Gerçek kullanım senaryosu

Profesyonel espresso makinesine bağlı iki aşamalı filtrasyon sistemi.

Royal Green Kahve Makinesi Filtre Sistemi

Profesyonel espresso ve kahve makinelerine ulaşan besleme suyunu iki aşamada filtrelemek üzere tasarlanmıştır. Sistem, fiziksel partiküllerin azaltılmasına ve su sertliğinin kontrolüne yardımcı olur.

H-066

Sediment + Reçine



Kullanım Tipi

Profesyonel kahve ve espresso makineleri

Sistem Yapısı

2 aşamalı hat üzeri filtrasyon

Ana Görev

Partikül kontrolü ve sertlik azaltma desteği

Uygulama Alanı

Kafe, restoran, otel, pastane ve kahve barları

Kahve operasyonunda su neden önemlidir?

Profesyonel kahve makineleri suyu yüksek sıcaklıklarda kullanan hassas ekipmanlardır. Besleme suyunun partikül ve sertlik açısından kontrol edilmesi; makine koruması, bakım planlaması ve daha tutarlı kahve hazırlama koşulları için önemlidir.

Makine Koruması

Demleme Tutarlılığı

Kireç Kontrolü

İki Aşamalı Filtrasyon Yapısı

Sistem, besleme suyunu önce sediment filtreden, ardından reçine filtreden geçirerek profesyonel kahve makinesine daha kontrollü su iletilmesini destekler.

01 20 İnç Sediment Filtre

Toz, kum, pas ve büyük fiziksel partiküllerin azaltılmasına yardımcı olan ön filtrasyon aşamasıdır.


- Fiziksel partikül kontrolü
- Reçine filtresini korumaya destek
- Makine su yollarına yükü azaltma

02 20 İnç Reçine Filtre

Sertlik oluşturan kalsiyum ve magnezyum minerallerinin azaltılmasına yardımcı olur.

- Su sertliğini azaltma desteği
- Kireç kontrolüne katkı
- Daha kontrollü besleme suyu

Su Akış Sırası



Not: Sistem bağlantısı, profesyonel kahve makinesinin besleme hattına uygun tesisat koşulları değerlendirilerek yapılmalıdır.

Profesyonel Kullanım Alanları

Royal Green H-066, ticari kahve ekipmanlarının bulunduğu işletmelerde profesyonel espresso makinesinin besleme hattına entegre edilmek üzere tasarlanmıştır.



Profesyonel Kurulum

Kahve istasyonuna doğrudan entegre filtrasyon

Kafe ve restoran gibi ticari alanlarda sistem, espresso makinesinin besleme hattına yerleştirilerek daha kontrollü su kullanımını destekler.

Kafeler

Yoğun espresso ve süt bazlı içecek servisi

Restoranlar

Yemek servisine entegre profesyonel kahve sunumu

Oteller

Lobi, kahvaltı salonu ve restoran kahve noktaları

Pastaneler

Tatlı ve unlu mamul yanında kahve servisi

Kahve Barları

Espresso odaklı profesyonel servis alanları


Ticari Mutfaklar

Yüksek kapasiteli servis ve üretim noktaları

Ev tipi kahve makineleri için değil; profesyonel ve ticari kahve ekipmanlarının bulunduğu işletmeler için geliştirilmiştir.

Kurulum Ölçüleri ve Yerleşim Planlaması

Montaj alanı belirlenirken ürün ölçüsü kadar, filtre kaplarının sökülmesi ve servis işlemleri için gerekli boşluk da dikkate alınmalıdır.



Ölçü Özeti

Yükseklik **62 cm**

Genişlik **27 cm**

Derinlik **15 cm**

Kurulumda Dikkat

- Filtre gövdeleri için alt servis boşluğu bırakın.
- Giriş ve çıkış bağlantılarına kolay erişim sağlayın.
- Üniteyi sağlam ve uygun yüzeye sabitleyin.
- Espresso makinesi bakım alanını engellemeyin.

Ölçüler üretici ürün görselinden alınmıştır.

Teknik Veri Tablosu

Aşağıdaki bilgiler ürün sayfasında belirtilen teknik yapı ve kullanım özelliklerine göre düzenlenmiştir. Yayınlanmamış değerler için tahmini veri eklenmemiştir.

Ürün Adı	Royal Green Kahve Makinesi Filtre Sistemi
Ürün Kodu	H-066
Filtrasyon Yapısı	2 aşamalı
1. Filtre	20 İnç Sediment Filtre
2. Filtre	20 İnç Reçine Filtre
Filtrasyon Amacı	Partikül kontrolü ve su sertliğinin azaltılmasına destek
Kullanım Tipi	Profesyonel / ticari kahve ve espresso makineleri
Kullanım Alanları	Kafe, restoran, otel, pastane, kahve barı ve ticari mutfaklar
Ölçüler	62 cm yükseklik, 27 cm genişlik, 15 cm derinlik

Teknik Not

Debi, maksimum basınç, bağlantı çapı ve çalışma sıcaklığı gibi değerler ürün kaynağında belirtilmediği için tabloya eklenmemiştir.

Profesyonel Seçim

Sistem seçimi; su sertliği, günlük tüketim, makine kapasitesi ve tesisat koşulları birlikte değerlendirilerek yapılmalıdır.

Bakım, Filtre Kontrolü ve Kullanım Notları

Filtre değişim süresi sabit değildir. Besleme suyu sertliği, günlük tüketim ve işletmenin çalışma yoğunluğu filtre ömrünü doğrudan etkiler.

1

Sediment kontrolü

Ön filtre kir yükü arttığında su akışında azalma oluşabilir.

2

Reçine kapasitesi

Kullanım süresi su sertliği ve toplam su hacmine bağlıdır.

3

Sızdırmazlık kontrolü

Kurulum ve filtre değişimi sonrası bağlantılar kontrol edilmelidir.

4

Servis alanı

Filtre kaplarının sökülüp takılması için alt bölüm erişilebilir olmalıdır.

Royal Green H-066

Profesyonel kahve makineniz için kontrollü besleme suyu

20 İnç sediment filtre ve 20 İnç reçine filtre ile profesyonel kahve sistemlerinde partikül kontrolü ve su sertliğinin azaltılmasına destek sağlar.

Kafe

Restoran

Otel

Kahve Barı